

VERÐSKRÁ

FYRIR DREIFINGU OG FLUTNING RAFORKU



I. ÞÉTTBÝLI

RARIK ohf. dreifir raforku til viðskiptavina á þann hátt og við því verði sem hér segir:

Raforka til húshitunar ber 11% VSK. Jöfnunargjald er greitt í ríkissjóð.

ORKUTAXTAR	Eining	Án vsk	Jöfnunargjald	Með vsk 24%
VO110 Eingjaldstaxti, allt að 80A				
Fastagjald	kr/ári	17.998		22.317
Orkugjald	kr/kWh	5,27	0,30	6,91
VO150 Þrígjaldstaxti, allt að 80A				
Fastagjald	kr/ári	44.711		55.441
Orkugjald, sumar	kr/kWh	2,73	0,30	3,76
Orkugjald, vetrarnætur	kr/kWh	3,00	0,30	4,09
Orkugjald, vetrardagar	kr/kWh	11,80	0,30	15,00
VO210 Eingjaldstaxti, 81A - 160A				
Fastagjald	kr/ári	66.444		82.391
Orkugjald	kr/kWh	4,93	0,30	6,49
VO250 Þrígjaldstaxti, 81A - 160A				
Fastagjald	kr/ári	66.444		82.391
Orkugjald, sumar	kr/kWh	2,73	0,30	3,76
Orkugjald, vetrarnætur	kr/kWh	3,00	0,30	4,09
Orkugjald, vetrardagar	kr/kWh	11,80	0,30	15,00
VO310 Eingjaldstaxti, 161A - 300A				
Fastagjald	kr/ári	225.770		279.955
Orkugjald	kr/kWh	4,79	0,30	6,31
VO350 Þrígjaldstaxti, 161A - 300A				
Fastagjald	kr/ári	225.770		279.955
Orkugjald, sumar	kr/kWh	2,73	0,30	3,76
Orkugjald, vetrarnætur	kr/kWh	3,00	0,30	4,09
Orkugjald, vetrardagar	kr/kWh	11,80	0,30	15,00
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21
VO410 Eingjaldstaxti, 301A - 500A				
Fastagjald	kr/ári	451.538		559.907
Orkugjald	kr/kWh	4,70	0,30	6,20
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21
VO450 Þrígjaldstaxti, 301A - 500A				
Fastagjald	kr/ári	451.538		559.907
Orkugjald, sumar	kr/kWh	2,73	0,30	3,76
Orkugjald, vetrarnætur	kr/kWh	3,00	0,30	4,09
Orkugjald, vetrardagar	kr/kWh	11,80	0,30	15,00
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21

ORKUTAXTAR	Eining	Án vsk	Jöfnunargjald	Með vsk 24%
------------	--------	--------	---------------	-------------

VO510 Ótryggð orkudreifing undir 1 MW

Fastagjald	kr/ári	451.538		559.907
Orkugjald	kr/kWh	2,77	0,30	3,81
Orkutapagjald, töp umfram 6%	sjá skýringar			
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21

VO610 Ótryggð orkudreifing yfir 1 MW og nýting yfir 4.500 tímar

Fastagjald	kr/ári	741.438		919.383
Orkugjald	kr/kWh	1,86	0,10	2,44
Orkutapagjald, töp umfram 2%	sjá skýringar			
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21

VO611 Ótryggð orkudreifing yfir 1 MW og nýting undir 4.500 tímar

Fastagjald	kr/ári	741.438		919.383
Orkugjald	kr/kWh	2,70	0,10	3,48
Orkutapagjald, töp umfram 2%	sjá skýringar			
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21

Sjá ákvæði um afslátt í kafla V gr. 8

AFLTAXTAR**VA110 Afltaxti 1**

Fastagjald	kr/ári	166.735		206.752
Aflgjald	kr/kW/ári	8.301		10.293
Orkugjald	kr/kWh	2,73	0,30	3,76
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21

VA210 Afltaxti 2

Fastagjald	kr/ári	310.434		384.939
Aflgjald	kr/kW/ári	7.470		9.263
Orkugjald	kr/kWh	2,45	0,30	3,41
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21

VA310 Ómæld notkun

Fastagjald á tengistað	kr/ári	9.308		11.541
Aflgjald	kr/kW/ári	140.754	2.628	177.794

VA410 Afltaxti 3 (sjá sérákvæði)

Fastagjald	kr/ári	2.090.364		2.592.051
Aflgjald	kr/kW/ári	7.396		9.171
Orkugjald	kr/kWh	1,80	0,30	2,60
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21

- **Raforka til húshitunar ber 11% VSK**
- **Jöfnunargjald er greitt í ríkissjóð**
- **Niðurgreiðslur:** Orkustofnun hefur umsjón með niðurgreiðslum. Breytingar á niðurgreiðslum og nánari upplýsingar um þær eru birtar á vef Orkustofnunar, www.os.is.

AFLTAXTAR - framhald**VA710 Afltaxti 4 (sjá sérákvæði)**

Fastagjald	kr/ári	4.280.000		5.307.201
Aflgjald	kr/kW/ári	9.613		11.920
Orkugjald	kr/kWh	1,05	0,30	1,68
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,17		0,21

- **Raforka til húshitunar ber 11% VSK**
- **Jöfnunargjald er greitt í ríkissjóð**
- **Niðurgreiðslur:** Orkustofnun hefur umsjón með niðurgreiðslum. Breytingar á niðurgreiðslum og nánari upplýsingar um þær eru birtar á vef Orkustofnunar, www.os.is.

II. DREIFBÝLI

RARIK ohf. dreifir raforku til viðskiptavina á þann hátt og við því verði sem hér segir:

- **VSK á raforku til húshitunar er 11%.**
- **Dreifbýlisframlag er greitt úr ríkissjóði.**
- **Jöfnunargjald er greitt í ríkissjóð**

ORKUTAXTAR	Eining	Án vsk	Jöfnunargjald	Dreifb. framlag	Án vsk m. dreifb. frm.	Með vsk 24%
VO130 Eingjaldstaxti, allt að 80A						
Fastagjald	kr/ári	28.378			28.378	35.188
Orkugjald	kr/kWh	10,51	0,30	1,80	8,66	10,74
VO170 Þrígjaldstaxti, allt að 80A						
Fastagjald	kr/ári	70.548			70.548	87.479
Orkugjald, sumar	kr/kWh	6,57	0,30	1,80	4,72	5,85
Orkugjald, vetrarnætur	kr/kWh	6,98	0,30	1,80	5,13	6,36
Orkugjald, vetrardagar	kr/kWh	20,75	0,30	1,80	18,90	23,43
VO230 Eingjaldstaxti, 81A - 160A						
Fastagjald	kr/ári	104.696			104.696	129.823
Orkugjald	kr/kWh	9,92	0,30	1,80	8,07	10,01
VO270 Þrígjaldstaxti, 81A - 160A						
Fastagjald	kr/ári	104.696			104.696	129.823
Orkugjald, sumar	kr/kWh	6,53	0,30	1,80	4,68	5,80
Orkugjald, vetrarnætur	kr/kWh	6,93	0,30	1,80	5,08	6,30
Orkugjald, vetrardagar	kr/kWh	20,58	0,30	1,80	18,73	23,22
VO330 Eingjaldstaxti, 161A - 300A						
Fastagjald	kr/ári	345.530			345.530	428.457
Orkugjald	kr/kWh	9,64	0,30	1,80	7,79	9,66
VO370 Þrígjaldstaxti, 161A - 300A						
Fastagjald	kr/ári	345.530			345.530	428.457
Orkugjald, sumar	kr/kWh	6,49	0,30	1,80	4,64	5,75
Orkugjald, vetrarnætur	kr/kWh	6,89	0,30	1,80	5,04	6,25
Orkugjald, vetrardagar	kr/kWh	20,41	0,30	1,80	18,56	23,01
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,21			0,21	0,26
VO430 Eingjaldstaxti, 301A - 500A						
Fastagjald	kr/ári	684.609			684.609	848.915
Orkugjald	kr/kWh	9,43	0,30	1,80	7,58	9,40
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,21			0,21	0,26
VO470 Þrígjaldstaxti, 301A - 500A						
Fastagjald	kr/ári	684.609			684.609	848.915
Orkugjald, sumar	kr/kWh	6,44	0,30	1,80	4,59	5,70
Orkugjald, vetrarnætur	kr/kWh	6,85	0,30	1,80	5,00	6,20
Orkugjald, vetrardagar	kr/kWh	20,24	0,30	1,80	18,39	22,80
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,21			0,21	0,26

ORKUTAXTAR	Eining	Án vsk	Jöfnunargjald	Dreifb. framlag	Án vsk m. dreifb. frm.	Með vsk 24%
------------	--------	--------	---------------	-----------------	------------------------	-------------

VO630 Ótryggð orkudreifing yfir 1 MW og nýting yfir 4.500 tímar

Fastagjald	kr/ári	848.490			848.490	1.052.127
Orkugjald	kr/kWh	2,60	0,10		2,70	3,35
Orkutapagjald, töp umfram 2%	sjá skýringar					
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,21			0,21	0,26

VO631 Ótryggð orkudreifing yfir 1 MW og nýting undir 4.500 tímar

Fastagjald	kr/ári	848.490			848.490	1.052.127
Orkugjald	kr/kWh	3,42	0,10		3,52	4,37
Orkutapagjald, töp umfram 2%	sjá skýringar					
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,21			0,21	0,26

AFLTAXTAR

VA130 Aftaxti 1

Fastagjald	kr/ári	253.372			253.372	314.181
Aflgjald	kr/kW/ári	12.458			12.458	15.448
Orkugjald	kr/kWh	6,41	0,30	1,80	4,56	5,65
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,21			0,21	0,26

VA230 Aftaxti 2

Fastagjald	kr/ári	470.664			470.664	583.624
Aflgjald	kr/kW/ári	10.971			10.971	13.604
Orkugjald	kr/kWh	5,93	0,30	1,80	4,08	5,06
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,21			0,21	0,26

VA330 Ómæld notkun

Fastagjald á tengistað	kr/ári	13.313			13.313	16.508
Aflgjald	kr/kW/ári	225.689	2.628		228.317	283.113

VA430 Aftaxti 3 (sjá sérákvæði gr. 14)

Fastagjald	kr/ári	2.090.364			2.090.364	2.592.051
Aflgjald	kr/kW/ári	7.396			7.396	9.171
Orkugjald	kr/kWh	4,35	0,30	1,80	2,50	3,10
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,21			0,21	0,26

VA730 Aftaxti 4 (sjá sérákvæði gr. 14)

Fastagjald	kr/ári	4.280.000			4.280.000	5.307.200
Aflgjald	kr/kW/ári	9.613			9.613	11.920
Orkugjald	kr/kWh	1,05	0,3		1,35	1,674
Fasviksgjald	kr/kWh/stig	0,21			0,21	0,26

- **VSK á raforku til húshitunar er 11%. Dreifbýlisframlag er greitt úr ríkissjóði. Jöfnunargjald er greitt í ríkissjóði.**
- **Niðurgreiðslur:** Orkustofnun hefur umsjón með niðurgreiðslum. Breytingar á niðurgreiðslum og nánari upplýsingar um þær eru birtar á vef Orkustofnunar, www.os.is.

III. ÞJÓNUSTA

		Eining	Án vsk	Með vsk 24%
VL500 Leigutaxti	Fjarmælir			
Mælaleiga	Stofngjald	kr	47.448	58.835
	Árgjald	kr/ári	47.448	58.835
VL600 Leigutaxti	Rafhrútar			
	Stofngjald	kr	46.024	57.070
	Árgjald	kr/ári	35.587	44.128
VI100	Vanskilainnheimta			
	Gjald lagt á við útsendingu innheimtubréfs samkvæmt reglugerð			
VI200	Veitulokun			
	Gjald fyrir lokun veitu á vinnutíma	kr/lokun	14.236	17.652
	Gjald fyrir opnun veitu á vinnutíma	kr/opnun	0	0
	Gjald fyrir opnun veitu utan vinnutíma	kr/opnun	28.468	35.301
VÞ100	Mælaálestrar			
	Reglubundnir álestrar	kr/álestur	0	0
	Aukaálestur starfsmanns dreifiveitu	kr/álestur	5.930	7.354
	Aukaálestur, sjálfsálestur viðskiptavinar	kr/álestur	0	0
VÞ200	Götulýsing			
	Viðhaldsgjald	kr/kWh	10,87	13,48
VÞ300	Útkall			
	Útkall á vinnutíma	kr/útkall	14.236	17.652
	Útkall utan vinnutíma	kr/útkall	28.468	35.301
VÞ400	Seðilgjald			
	Seðilgjald	kr/reikning	191	236

IV. SKÝRINGAR

Ýmsar skýringar

1. Þéttbýli / Dreifbýli

Mörk þéttbýlis og dreifbýlis í verðskrá þessari byggja á reglugerð 1040/2005 gr.25. Þéttbýlismörkin má sjá á myndum á heimasíðu RARIK.

2. Jöfnunargjald / Dreifbýlisframlag

Jöfnunargjaldi er lagt á alla raforkudreifingu sem fer um dreifiveitur landsins samkvæmt lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku nr. 98 frá 9. júní 2004 með síðari tíma breytingum, og hefur verið lagt við endanleg verð bæði í þéttbýli og dreifbýli. Endanlegt verð í dreifbýli samkvæmt verðskrá þessari eru verð til viðskiptavina eftir að forgangsdreifing hefur verið lækkuð sem nemur dreifbýlisframlagi samkvæmt umræddum lögum.

3. Straumgildi (A=Amper)

Leyfilegar varstærðir eða stillingar varrofa í orkutöxtum miðað við aðalvör í töflu viðskiptavinar eða kvíslvör að mæli skulu ráðast af tilgreindri varstærð í taxaheiti. Í taxaheiti er tilgreind varstærð fyrir þriggja fasa mæli, en varstærð fyrir einfasa mæli skal taka mið af samsvarandi afli. Orkutaxtar eru ekki heimilaðir fyrir varstærðir yfir 500A.

4. Taxtaheiti

Annar stafurinn í taxaheitinu gefur tegund gjaldtökunnar til kynna, þannig:

- O** fyrir orkutaxta
- A** fyrir aftaxta
- L** fyrir leigutaxta
- I** fyrir innheimtu
- P** fyrir þjónustu

5. Virðisaukaskattur (vsk) og niðurgreiðslur

Sjötti stafurinn bætist við taxaheitið á reikningi til að gefa til kynna þann vsk sem við á og hvort rafhitaniðurgreiðsla er á taxtanum eða ekki, þannig:

- A** þýðir að taxtinn ber almennan vsk 24% og er án niðurgreiðslu á rafhitun.
- B** þýðir að taxtinn er fyrir sammælingu á almennri notkun og rafhitun. 15% notkunar bera almennan vsk 24% og 85% notkunar bera vsk fyrir rafhitun 11% og að taxtinn er ekki með niðurgreiðslu á rafhitun.
- C** þýðir að taxtinn er fyrir sammælingu á almennri notkun og rafhitun. 15% notkunar bera almennan vsk 24% og 85% notkunar bera vsk fyrir rafhitun 11% og að á taxtanum er niðurgreiðsla á rafhitun.
- N** þýðir að taxtinn ber vsk fyrir rafhitun 11% og að á taxtanum er niðurgreiðsla á rafhitun.
- H** þýðir að taxtinn ber vsk fyrir rafhitun 11% en að taxtinn er ekki með niðurgreiðslu á rafhitun.

Taxtar og tímabil

6. Tímabil þrigjaldstaxta og aflmælingar

Sumar

Tímabilið frá og með 1. maí til og með 30. september.

Vetur

Tímabilið frá og með 1. október til og með 30. apríl.

Nætur

Allar nætur frá klukkan 23.00 til klukkan 07.00.

Dagar

Allir dagar frá klukkan 07.00 til klukkan 23.00.

7. Skilyrði þrigjaldstaxta

Sé þrigjaldstaxti notaður samhliða öðrum töxtum, skal sá sérmældi kerfishluti viðskiptavinar fasttengdur ákveðnum tækjum og með öllu er óheimilt að tengja aðra kerfishluta viðskiptavinar þar við. Einnig er óheimilt að færa notkun af hinum sérmældu kerfishluta yfir á mælingu fyrir aðra taxta.

8. Ótryggð orkudreifing

Ótryggð orkudreifing er seld samkvæmt sérsamningum og er bundin sérstökum skilmálum, meðal annars um fulla heimild til rofs. Taxtar VO610, VO611, VO630 og VO631 eru miðað við að afhending fari fram á háspennu. Ákvörðun um taxta er háð nýtingartíma.

Hafi viðskiptavinur dreifiveitu að lágmarki 4500 klst. nýtingartíma á ári, síðasta almanaksár greiðast eftirleiðis, meðan nýtingartími er yfir 4500 stundir á almanaksári, samkvæmt taxta VO610 eða VO630 eftir því sem við á annars greiða viðskiptavinur eftir taxta VO611 og VO631. Nýtingartími nýrra viðskiptavina dreifiveitna skal metinn að loknu fyrsta almanaksári viðskipta og skal hann fram að þeim tíma fara í hærri gjaldflokkinn.

Nýtingartími reiknast sem meðaltal fjögurra 60 mínútna mánaðaraftoppa ársins og orkumagn ársins, að teknu tilliti til þess tíma sem skerðingar Landsnets stóðu yfir.

Taxti VO510 er einungis seldur samkvæmt sérsamningum sem gerðir voru fyrir 31.12.2004.

9. Fastagjöld

Þar sem að uppsettir eru fleiri en einn orkumælir að ósk viðskiptavina er innheimta fastagjald af hverjum mæli.

Ýmislegt um reikniaðferðir

10. Orkutöp orkudreifingar

Reynist orkutöp vegna orkudreifingar vera umfram 2% á töxtum VA410, VA430, VO610, VO611, VO630 og VO631 og umfram 6% á töxtum VO510 er dreifiveitunni heimilt að innheimta raunkostnað hjá viðskiptavini vegna tapa umfram þessi mörk.

11. Aflgjald og sölutoppur

Aflgjald reiknast af sölutoppi ársins. Aftoppar, sem notaðir eru við útreikning á sölutoppi, eru mældir 60 mínútna meðaltoppar.

Í hverjum almanaks mánuði er reiknaður út sá toppur sem til álita kemur við útreikning á sölutoppi ársins, svokallaður mánaðartoppur.

Sölutoppur ársins reiknast síðan sem meðaltal fjögurra hæstu mánaðartoppanna. Sölutoppurinn skal að lágmarki vera 20 kW. Viðskiptavini með lægri útreiknaðan sölutopp er þó heimilt að kaupa raforku samkvæmt aftaxta, enda greiði hann þá að lágmarki fyrir 20 kW.

12. Útreikningur mánaðartoppa aftaxta

Aflmælingin byggist á skráningu allra 60 mínútna gilda mánaðarins (er tímamæld) og eru allir aftoppar að sumri og á vetrarnóttum margfaldaðir með stuðlinum 0,7 áður en mánaðartoppurinn er fundinn.

13. Aðferðafræði við mánaðaruppgjör afdreifingar

Grundvöllur gjaldtöku fram eftir ári og við uppgjör í árslok er meðaltal fjögurra hæstu mánaðartoppa ársins, sem komnir eru eða allra mánaðartoppa ef komnir eru fjórir eða færri. Þetta meðalafli er margfaldað með ársverði og fjölda mánaða, sem liðnir eru, deilt með tólf. Gjaldtaka fyrir fyrri mánuði er dregin frá. Þessi aðferð leiðir til þess að afluppgjör er leiðrétt út frá rauntölum við hver mánaðamót.

14. Skilyrði aftaxta

Aftaxtarnir: VA110, VA130, VA210, VA230, VA410 og VA430 eru veittir fyrir heildarmælingu á allri notkun á hverjum notkunarstað og verða ekki aðrir liðir veittir samhliða þeim. Heimilt er þó að mæla rafhitun sérstaklega þar sem hún ber annan virðisaukaskatt og viðskiptavinur á ekki endurgreiðslurétt á honum. Aftaxti er árstaxti og breyting á taxta skal að öðru jöfnu vera miðaðar við áramót.

15. Skilyrði aftaraxta 3 (410 og 430)

Um aftaraxta 3 gilda skilyrði aftaraxta og aðferðafræði við mánaðaruppgjör aflsölu. Ennfremur gildir að afhendingarstaður skal vera á háspennu. Tengigjald skal vera skv. almennri tengigjaldskrá, enda sé afhendingarstaður innan 1 km lagnaleiðar frá afhendingarstað Landsnets. Kostnað umfram 1 km greiðir notandi að fullu samkvæmt reikningi.

16. Skilyrði aftaraxta 4 (710 og 730)

Taxti þessi er ætlaður notendum sem kaupa á 11 KV háspennu eða hærri og eru yfir 2 MW í afli og eru með 7000 tíma ársnýtingu eða meira og lágmarks kaupskyldu því 14 GWh á ári. Taxti þessi er í boði allt að 10 km frá afhendingarstað Landsnets.

Fyrir notkun á taxta þessum er sendur út áætlaður reikningur fyrir notkun í mánaðarbyrjun (byggt á kaupskyldu) og uppgjorsreikningur mánaðarmótin á eftir.

Um aftaraxta 4 gilda að öðru leyti skilyrði annarra aftaraxta og aðferðafræði við mánaðaruppgjör aflsölu.

Umræddir taxtar eru veittir fyrir heildarmælingu á allri notkun á hverjum notkunarstað og verða ekki aðrir verðskrárlíðir veittir samhliða þeim. Aftaraxti er árstaxti og breyting á taxta skal að öðru jöfnu vera miðaðar við áramót.

Tengigjald skal vera skv. tengikostnaðartilboði hverju sinni, og greiðist allur sérgreinanlegur kostnaður að fullu.

Samningur þessi er ekki í boði nema gegn langtímasamningi (að jafnaði a.m.k. 5 ár) og að lágmarks orkumagn sé greitt.

RARIK heimilar ekki flutning af öðrum töxtum yfir á taxta 7xx nema að til komi greiðsla viðbótar tengigjalds samkvæmt reglum hér að ofan. Endurreiknaður tengikostnaður verður því innheimtur, þó á þann hátt að sé um sama lögaðila að ræða lækkar hann um 10% fyrir hvert ár sem liðið er frá þeim tíma sem tenging átti sér stað. Stækkun á tengingu greiðist samkvæmt tilboði hverju.

Samningsaðili samkvæmt umræddum taxta telst ekki vera almennur notandi samkvæmt lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku nr. 98/2004 með síðari tíma breytingum, enda er ekki boðið upp á taxtann nema þétt við aðveitustöð með sömu einingaverðum bæði í þéttbýli og dreifbýli, og því fær viðkomandi ekki dreifbýlisframlag.

17. Ómæld smánotkun VA310 og VA330

Ómæld smánotkun er ætluð fyrir smánotkun varin með 2A öryggi og ætlaða stöðuga orkunotkun allt að 400W. Umræddur taxti er ekki í boði fyrir nýja notendur.

18. Háspennuafsláttur

Á afltöxtum VA210 og VA230 er veittur 4% afsláttur af orkugjaldi og afgjaldi ef mæling er á háspennu. Ekki er veittur afsláttur

af fastagjaldi og fasviksgjaldi.

19. Fasvik

Falli meðalfasviksstuðull í tilteknum mánuði á tímabilinu frá og með 1. október til og með 1. maí, niður fyrir 0,9 er heimilt fyrir þann mánuð að krefjast viðbótarorkugjalds fyrir hvert hundraðshlutastig, eða meirihluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðullinn fer niður fyrir slíkt lágmark. Þetta viðbótarorkugjald kallast fasviksgjald í gjaldskránni og grunnur gjaldtökunnar er sama magnatala og fyrir orkugjald viðkomandi taxa.

20. Fjarmælir

Skv. ákvæðum raforkulaga ber dreifiveitu að tímaraðamæla hjá viðskiptavinum með ársnotkun yfir 100 kW án sérstakrar gjaldtöku, en öðrum viðskiptavinum og sölufyrirtækjum er gefinn kostur á að leigja fjarmælitæki til tímaraðamælinga gegn gjaldi. Skilyrði fyrir leigu fjarmæla er að leigutaki sé tengdur kerfi dreifiveitunnar.

Fjarmæling er innifalin í fastagjaldi án sérstakrar gjaldtöku ef eitt eða fleiri af neðangreindum skilyrðum eru uppfyllt:

1. Veita á afltaxta.
2. Veita á þriggjaldestaxta og aðalvör/kvívör í töflu eru 81 A og stærri.
3. Aðalvör/kvívör í töflu 161 A og stærra.
4. Afltoppur hærri en 100 kW síðustu 12 mánuði (miðað við 60 mínútna meðalalag).
5. Ársnotkun meiri en 300.000 kWh.

21. Rafhrútar

Viðskiptavinum er gefinn kostur á að leigja svokallaða rafhrúta sem er búnaður til þess að umbreyta einfasa rafmagni í þrjá fasa þar sem þriggja fasa rafmagn er ekki til staðar. Rafhrútar henta til þess að gera mögulegt að nota þriggja fasa vélar allt að 16 kW þar sem þriggja fasa rafmagn er ekki til staðar og kostnaður við þrífösun er hár. Skilyrði fyrir leigu rafhrúta er að leigutaki sé tengdur kerfi dreifiveitunnar.

Ýmis gjöld

21. Innheimtugjald

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu, lagt á við útsendingu innheimtubrúfs samkvæmt 6 gr. reglugerðar 37/2009 með síðari breytingum.

22. Lokunargjöld

Gjöld til greiðslu kostnaðar við að loka og opna veitu. Dreifiveita annast lokun og opnun hvort heldur er vegna vanskila hjá dreifiveitu eða söluaðila.

23. Mælaálestrar

Aukaálestrar skulu að jafnaði fengnir með sjálfsálestri viðskiptavinar sem komið er til skila gegnum síma, skriflega eða með innslætti á Viðskiptavef rarik.is.

24. Viðhaldsgjald götulýsingar

Þar sem innheimt er viðhaldsgjald götulýsingar annast dreifiveitan almennt viðhald á sinn kostnað og er viðhaldsgjaldinu er ætlað að standa straum af því.

25. Útkall

Útkall vegna bilunar sem reynist vera í veitu (kerfi) viðskiptavinar skal hann greiða samkvæmt gjaldskránni.

26. Seðilgjald

Í reglugerð um framkvæmd raforkulaga nr.1040/2005 segir í 13.mgr. 25.gr. að dreifingaraðilum sé heimilt að innheimta gjöld til að mæta raunkostnaði við mismunandi innheimtuleiðir.

27. Dráttarvextir

Dráttarvextirnir reiknast af vanskilaupphæð frá gjalddaga reiknings til greiðsludags og leggjast dráttarvextirnir við næsta útgefna reikning. RARIK reiknar dráttarvexti af vanskilakröfum í samræmi við gildandi dráttarvaxtaþrósentu töflu frá Seðlabanka Íslands.